26621

```
#ifndef _VARIAVEIS_H
#define _VARIAVEIS_H

#define NETWORK_CLIENT "cmpc-smartvac"     //nome da rede wifi do cliente

#define PASSW "Procurar_no_gerenciador"  // network password  //senha do wifi di cliente

#define MDASH_APP_NAME "CMPC_26621"    //nome de usuario do madash para esse equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "Procurar_no_mdash"   //senha do mdash

#define VOLT_CAL  53 //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL 6.5 //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT 39  //pino para a leitura de corrente

#define PIN_TEMPE  14   //pino para a leitura temperatura

#define PIN_VOLTAGE 34  //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define EQUIPAMENT_TAG "26621"  //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TAG

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0443"  //topico de envio, fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TOPIC

#define INS_SENSOR "s8792"  //endereco sensor de insuflamento

#define RET_SENSOR "s8791"  //endereco sensor de retorno

#define SUC_SENSOR "s8795"  //endereco sensor de sucção

#define LL_SENSOR "s8793"   //endereco sensor de linha de liquido
```

```
#define EXT_SENSOR "s8794"  //endereco sensor de externa

#define VOLT_SENSOR "s8790" //endereco sensor de tensao

#define CURR_SENSOR "s8789S" //endereco sensor de corrente

//kit 74
#define SENS_TEMP_RET {0x28, 0xED, 0x5E, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x7E}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de retorno

#define SENS_TEMP_INSU {0x28, 0x71, 0xB1, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x07}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de insuflamento

#define SENS_TEMP_LL {0x28, 0xE6, 0x1B, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xBD}

#define SENS_TEMP_SUC {0x28, 0xF6, 0x2E, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xB0}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de sucção

#define SENS_TEMP_EXT {0x28, 0x6A, 0x99, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x62}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de externa


#endif
```

```
#ifndef _VARIAVEIS_H
#define _VARIAVEIS_H

#define NETWORK_CLIENT "cmpc-smartvac"     //nome da rede wifi do cliente

#define PASSW "Procurar_no_gerenciador"  // network password  //senha do wifi di cliente

#define MDASH_APP_NAME "CMPC_26621"    //nome de usuario do madash para esse equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "Procurar_no_mdash"   //senha do mdash

#define VOLT_CAL  53 //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL 6.5 //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT 39  //pino para a leitura de corrente
```

```
#define PIN_TEMPE  14   //pino para a leitura temperatura

#define PIN_VOLTAGE 34  //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define EQUIPAMENT_TAG "26621"  //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TAG

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0443"  //topico de envio, fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TOPIC

#define INS_SENSOR "s8792"  //endereco sensor de insuflamento

#define RET_SENSOR "s8791"  //endereco sensor de retorno

#define SUC_SENSOR "s8795"  //endereco sensor de sucção

#define LL_SENSOR "s8793"   //endereco sensor de linha de liquido

#define EXT_SENSOR "s8794"  //endereco sensor de externa

#define VOLT_SENSOR "s8790" //endereco sensor de tensao

#define CURR_SENSOR "s8789S" //endereco sensor de corrente

//kit 74
#define SENS_TEMP_RET {0x28, 0xED, 0x5E, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x7E}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de retorno

#define SENS_TEMP_INSU {0x28, 0x71, 0xB1, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x07}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de insuflamento

#define SENS_TEMP_LL {0x28, 0xE6, 0x1B, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xBD}

#define SENS_TEMP_SUC {0x28, 0xF6, 0x2E, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xB0}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de sucção

#define SENS_TEMP_EXT {0x28, 0x6A, 0x99, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x62}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de externa


#endif
```

Revision #1
Created 15 September 2023 12:09:35 by Patrick Leal
Updated 15 September 2023 12:09:59 by Patrick Leal