

26625

```
#ifndef _VARIABLES_H
#define _VARIABLES_H

#define NETWORK_CLIENT "cmpe-smartvac" //nome da rede wifi do cliente

#define PASSW "Procurar_no_gereciador" // network password //senha do wifi di cliente

#define MDASH_APP_NAME "CMPC_26625" //nome de usuario do madash para esse equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "Procurar_no_mdash" //senha do mdash

#define VOLT_CAL 47 //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL 6.5 //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT 39 //pino para a leitura de corrente

#define PIN_TEMPE 14 //pino para a leitura temperatura

#define PIN_VOLTAGE 34 //pino para a leitura da tensao PIN_VOLTAGE

#define EQUIPAMENT_TAG "26625" //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TAG

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0444" //topico de envio, fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TOPIC

#define INS_SENSOR "s8806" //endereço sensor de insuflamento

#define RET_SENSOR "s8805" //endereço sensor de retorno

#define SUC_SENSOR "s8809" //endereço sensor de sucção

#define LL_SENSOR "s8807" //endereço sensor de linha de liquido
```

```
#define EXT_SENSOR "s8808" //endereço sensor de externa

#define VOLT_SENSOR "s8804" //endereço sensor de tensão

#define CURR_SENSOR "s8803" //endereço sensor de corrente

//kit 159
#define SENS_TEMP_RET {0x28, 0x67, 0xD2, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x39} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de retorno

#define SENS_TEMP_INSU {0x28, 0x4C, 0xC5, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x5A} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de insuflamento

#define SENS_TEMP_LL {0x28, 0xF9, 0x2C, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x9F}

#define SENS_TEMP_SUC {0x28, 0xAE, 0xB2, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x21} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de sucção

#define SENS_TEMP_EXT {0x28, 0x28, 0x68, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x9A} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de externa

#endif
```

Revision #1

Created 15 September 2023 12:12:20 by Patrick Leal

Updated 15 September 2023 12:12:34 by Patrick Leal