

26626

```
#ifndef _VARIABLES_H
#define _VARIABLES_H

#define NETWORK_CLIENT "cmpe-smartvac" //nome da rede wifi do cliente

#define PASSW "Procurar_no_gereciador" // network password //senha do wifi di cliente

#define MDASH_APP_NAME "CMPC_26626" //nome de usuario do madash para esse equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "Procurar_no_mdash" //senha do mdash

#define VOLT_CAL 47 //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL 6.5 //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT 39 //pino para a leitura de corrente

#define PIN_TEMPE 14 //pino para a leitura temperatura

#define PIN_VOLTAGE 34 //pino para a leitura da tensao PIN_VOLTAGE

#define EQUIPAMENT_TAG "26626" //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TAG

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0259" //topico de envio, fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TOPIC

#define INS_SENSOR "s7397" //endereco sensor de insuflamento

#define RET_SENSOR "s7396" //endereco sensor de retorno

#define SUC_SENSOR "s7400" //endereco sensor de sucção

#define LL_SENSOR "s7398" //endereco sensor de linha de liquido
```

```
#define EXT_SENSOR "s7399" //endereço sensor de externa

#define VOLT_SENSOR "s7395" //endereço sensor de tensão

#define CURR_SENSOR "s7394" //endereço sensor de corrente

//kit 161
#define SENS_TEMP_RET {0x28, 0xA5, 0x15, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xBB} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de retorno

#define SENS_TEMP_INSU {0x28, 0xFC, 0x34, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x36} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de insuflamento

#define SENS_TEMP_LL {0x28, 0x9A, 0x25, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xF6}

#define SENS_TEMP_SUC {0x28, 0xC0, 0x4A, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x69} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de sucção

#define SENS_TEMP_EXT {0x28, 0x2D, 0x0C, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x7F} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de externa

#endif
```

Revision #1

Created 15 September 2023 12:18:35 by Patrick Leal

Updated 15 September 2023 12:18:51 by Patrick Leal