

# 26662

```
#ifndef _VARIABLES_H
#define _VARIABLES_H

#define NETWORK_CLIENT "cmpe-smartvac" //nome da rede wifi do cliente

#define PASSW "procurar_no_gereciador" // network password //senha do wifi di cliente

#define MDASH_APP_NAME "CMPC_26662" //nome de usuario do madash para esse equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "procurar_device" //senha do mdash

#define VOLT_CAL 53 //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL 6.5 //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT 39 //pino para a leitura de corrente

#define PIN_TEMPE 14 //pino para a leitura temperatura

#define PIN_VOLTAGE 34 //pino para a leitura da tensao PIN_VOLTAGE

#define EQUIPAMENT_TAG "26662" //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TAG

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0422" //topico de envio, fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TOPIC

#define INS_SENSOR "s8510" //endereço sensor de insuflamento

#define RET_SENSOR "s8509" //endereço sensor de retorno

#define SUC_SENSOR "s8513" //endereço sensor de sucção

#define LL_SENSOR "s8511" //endereço sensor de linha de liquido
```

```
#define EXT_SENSOR "s8512" //endereço sensor de externa

#define VOLT_SENSOR "s8508" //endereço sensor de tensão

#define CURR_SENSOR "s8507" //endereço sensor de corrente

//kit 287
#define SENS_TEMP_RET {0x28, 0xF8, 0x99, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x35} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de retorno

#define SENS_TEMP_INSU {0x28, 0x97, 0x09, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x65} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de insuflamento

#define SENS_TEMP_LL {0x28, 0xA1, 0xAB, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x8A}

#define SENS_TEMP_SUC {0x28, 0xF1, 0xF8, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x7F} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de sucção

#define SENS_TEMP_EXT {0x28, 0xD2, 0x15, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xA6} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de externa

#endif
```

---

Revision #2

Created 30 June 2023 12:35:03 by Patrick Leal

Updated 30 June 2023 12:38:41 by Patrick Leal