26670

```
#ifndef _ENV_H
#define _ENV_H

#define NETWORK_CLIENT "cmpc-smartvac"     //nome da rede wifi do cliente

#define PASSW "Procurar_no_gerenciador" // network password  //senha do wifi di cliente

#define MDASH_APP_NAME "CMPC_26670"    //nome de usuario do madash para esse equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "Procurar_device"   //senha do mdash

#define VOLT_CAL  90   //calibracao do sensor de tensao

#define VOLT_CAL_S  90   //calibracao do sensor de tensao

#define VOLT_CAL_TT  90   //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL  10 //calibracao do sensor de corrente

#define CURRENT_CAL_S 10  //calibracao do sensor de corrente

#define CURRENT_CAL_TT  10 //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT  39 //pino para a leitura de corrente

#define PIN_CURRENT_S 33  //pino para a leitura de corrente

#define PIN_CURRENT_TT 35  //pino para a leitura de corrente

#define PIN_TEMPE 15   //pino para a leitura temperatura

#define PIN_VOLTAGE 36  //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define PIN_VOLTAGE_S  32 //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE
```

```
#define PIN_VOLTAGE_TT  34 //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define EQUIPAMENT_TAG "26670"  //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TAG

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0293"  //topico de envio, fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TOPIC

#define INS_SENSOR "s8892"  //endereco sensor de insuflamento

#define RET_SENSOR "s8891"  //endereco sensor de retorno

#define SUC_SENSOR "s8894"  //endereco sensor de sucção

#define LL_SENSOR "s8893"   //endereco sensor de linha de liquido

#define EXT_SENSOR "s8895"  //endereco sensor de externa

#define VOLT_SENSOR_R "s8896" //endereco sensor de tensao

#define VOLT_SENSOR_S "s8897" //endereco sensor de tensao

#define VOLT_SENSOR_TT "s8898" //endereco sensor de tensao

#define CURR_SENSOR_R "s8888" //endereco sensor de corrente

#define CURR_SENSOR_S "s8889" //endereco sensor de corrente

#define CURR_SENSOR_TT "s8890" //endereco sensor de corrente

#define SENS_TEMP_RET {0x28, 0xB5, 0x51, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x16}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de retorno

#define SENS_TEMP_INSU {0x28, 0x2F, 0x2B, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xB8}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de insuflamento

#define SENS_TEMP_LL {0x28, 0xB8, 0x20, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xFC}

#define SENS_TEMP_SUC {0x28, 0xAA, 0x65, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xF2}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de sucção
```

```
#define SENS_TEMP_EXT {0x28, 0x36, 0x0F, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x92}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de externa

#endif
```

Revision #1
Created 15 September 2023 11:42:25 by Patrick Leal
Updated 15 September 2023 11:42:47 by Patrick Leal