

# 26805

```
#ifndef _VARIABLES_H
#define _VARIABLES_H

#define NETWORK_CLIENT "cmpe-smartvac" //nome da rede wifi do cliente

#define PASSW "Procurar_no_gereciador" // network password //senha do wifi di cliente

#define MDASH_APP_NAME "CMPC_26805" //nome de usuario do madash para esse equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "Procurar_no_mdash" //senha do mdash

#define VOLT_CAL 104 //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL 6.5 //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT 39 //pino para a leitura de corrente

#define PIN_TEMPE 14 //pino para a leitura temperatura

#define PIN_VOLTAGE 34 //pino para a leitura da tensao PIN_VOLTAGE

#define EQUIPAMENT_TAG "26805" //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TAG

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0240" //topico de envio, fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TOPIC

#define INS_SENSOR "s7271" //endereco sensor de insuflamento

#define RET_SENSOR "s7270" //endereco sensor de retorno

#define SUC_SENSOR "s7274" //endereco sensor de sucção

#define LL_SENSOR "s7272" //endereco sensor de linha de liquido
```

```
#define EXT_SENSOR "s7273" //endereço sensor de externa

#define VOLT_SENSOR "s7269" //endereço sensor de tensão

#define CURR_SENSOR "s7268" //endereço sensor de corrente

//kit 250
#define SENS_TEMP_RET {0x28, 0x7A, 0x61, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x29} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de retorno

#define SENS_TEMP_INSU {0x28, 0x0B, 0x25, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x70} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de insuflamento

#define SENS_TEMP_LL {0x28, 0xCD, 0xC7, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x04}

#define SENS_TEMP_SUC {0x28, 0x2F, 0x5E, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x07} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de sucção

#define SENS_TEMP_EXT {0x28, 0xEA, 0x50, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xD1} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de externa

#endif
```

---

Revision #1

Created 15 September 2023 12:03:14 by Patrick Leal

Updated 15 September 2023 12:03:32 by Patrick Leal