E49-K366 RJ-0004B/38012

```
// circuito 2 ou B
//e49

#ifndef _ENV_H
#define _ENV_H

#define NETWORK_CLIENT "SmartVac Telemetria"     //nome da rede wifi do cliente

#define PASSW "procurar_no_gerenciador" // network password  //senha do wifi di cliente

#define MDASH_APP_NAME "2Braskem_RJ_38012"    //nome de usuario do madash para esse
equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "BpN8ueH91fVEcWciYdQp51g"   //senha do mdash

#define VOLT_CAL  53  //calibracao do sensor de tensao

#define VOLT_CAL_S  53  //calibracao do sensor de tensao

#define VOLT_CAL_TT  53 //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL  6.5 //calibracao do sensor de corrente

#define CURRENT_CAL_S 6.5  //calibracao do sensor de corrente

#define CURRENT_CAL_TT  6.5 //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT  34 //pino para a leitura de corrente

#define PIN_CURRENT_S 36  //pino para a leitura de corrente

#define PIN_CURRENT_TT 39   //pino para a leitura de corrente

#define PIN_TEMPE 15    //pino para a leitura temperatura  D5 no hard
```

```
#define PIN_VOLTAGE 35  //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define PIN_VOLTAGE_S  32 //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define PIN_VOLTAGE_TT  33 //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define EQUIPAMENT_TAG "38012_2"  //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TAG

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0492"  //topico de envio, fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TOPIC

/**Comentar envio dessas temps em iniserver.cpp**/
//#define INS_SENSOR "s20098"  //endereco sensor de insuflamento
//#define RET_SENSOR "s20099"  //endereco sensor de retorno
//#define EXT_SENSOR "s20088"  //endereco sensor de externa

// compressor 2
#define SUC_SENSOR "s20101"  //endereco sensor de sucção

#define LL_SENSOR "s20103"   //endereco sensor de linha de liquido

// esse hard envia só 3 correntes
#define CURR_SENSOR_R "s20092" //endereco sensor de corrente

#define CURR_SENSOR_S "s20093" //endereco sensor de corrente

#define CURR_SENSOR_TT "s20094" //endereco sensor de corrente


#define SENS_TEMP_RET {0x28, 0xA7, 0x6E, 0x49, 0xF6, 0x0C, 0x3C, 0x0B}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de retorno
#define SENS_TEMP_INSU {0x28, 0x38, 0x2C, 0x49, 0xF6, 0x59, 0x3C, 0x7C}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de insuflamento
#define SENS_TEMP_EXT {0x28, 0xE7, 0xF7, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xF9}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de externa
#define SENS_TEMP_LL {0x28, 0xEC, 0xFA, 0x49, 0xF6, 0xF8, 0x3C, 0x8C}
#define SENS_TEMP_SUC {0x28, 0x68, 0xCA, 0x49, 0xF6, 0x04, 0x3C, 0xEA}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de sucção
```

```
#endif
```

Revision #1
Created 21 March 2024 14:42:03 by Patrick Leal
Updated 21 March 2024 14:42:33 by Patrick Leal