E67-K385 TAG: RJ-2703C/35807

```
//****************compressor 2 parado ********************

#ifndef _ENV_H
#define _ENV_H

#define NETWORK_CLIENT "SmartVac Telemetria"     //nome da rede wifi do cliente

#define PASSW "procurar_no_gerenciador" // network password  //senha do wifi di cliente

#define MDASH_APP_NAME "e67_35807_Braskem_RJ"    //nome de usuario do madash para esse
equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "procurar_no_mdash"   //senha do mdash

#define VOLT_CAL  0  //calibracao do sensor de tensao

#define VOLT_CAL_S  0 //calibracao do sensor de tensao

#define VOLT_CAL_TT  0 //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL  6.5 //calibracao do sensor de corrente

#define CURRENT_CAL_S 6.5 //calibracao do sensor de corrente

#define CURRENT_CAL_TT  6.5 //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT  34 //pino para a leitura de corrente

#define PIN_CURRENT_S 36  //pino para a leitura de corrente

#define PIN_CURRENT_TT 39   //pino para a leitura de corrente
```

```
#define PIN_TEMPE 15    //pino para a leitura temperatura  D5 no hard

#define PIN_VOLTAGE 35  //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define PIN_VOLTAGE_S  32 //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define PIN_VOLTAGE_TT  33 //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define EQUIPAMENT_TAG "35807"  //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TAG

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0473"  //topico de envio, fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TOPIC

//#define INS_SENSOR "s9134"  //endereco sensor de insuflamento

//#define RET_SENSOR "s9135"  //endereco sensor de retorno

/*****************************************************/
//Compressor 2 parado
#define SUC_SENSOR "s9137"  //endereco sensor de sucção
//Compressor 2
#define LL_SENSOR "s9139"   //endereco sensor de linha de liquido
/*****************************************************/

#define EXT_SENSOR "s9122"  //endereco sensor de externa

#define CURR_SENSOR_R "s9126" //endereco sensor de corrente

#define CURR_SENSOR_S "s9127" //endereco sensor de corrente

#define CURR_SENSOR_TT "s9128" //endereco sensor de corrente


#define SENS_TEMP_RET {0x28, 0xBC, 0x7B, 0x49, 0xF6, 0x3B, 0x3C, 0x45}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de retorno
#define SENS_TEMP_INSU {0x28, 0x42, 0x19, 0x49, 0xF6, 0xB7, 0x3C, 0xD4}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de insuflamento
#define SENS_TEMP_EXT {0x28, 0x96, 0x89, 0x49, 0xF6, 0x5C, 0x3C, 0x2D}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de externa
```

```
/****************** Temperaturas do compressor 1 *****************/

#define SENS_TEMP_LL {0x28, 0x7D, 0xC5, 0x49, 0xF6, 0xC8, 0x3C, 0xCC} //endereço para sensor de linha de líquido

#define SENS_TEMP_SUC {0x28, 0xE9, 0x3F, 0x49, 0xF6, 0xB6, 0x3C, 0xD0}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de sucção



#endif
```

Revision #1
Created 21 March 2024 16:18:14 by Patrick Leal
Updated 21 March 2024 16:18:46 by Patrick Leal